DE

BootsanhängerKatalog 2014

Brenderup

www.brenderup.de

Brenderup Bootsanhänger. Seien Sie unabhängig von einem Bootsplatz - und fahren Sie zu Ihrem Lieblingsee...

9 starke Gründe

für einen Brenderup-Bootstrailer der Premium-Serie - Ihre Garantie für Langlebigkeit und hohen Gebrauchswert



❶ Minimale Belastung des Bootes, wenn es auf dem Anhänger ruht
Alle Rollen sind einstellbar und lassen sich Ihrem Boot genau anpassen. Die Kielrollen lassen sie so einstellen, dass das Boot auf dem Kiel steht. Das ermöglicht eine geringe Belastung auf dem Bootsrumpf.

❷ Wasserdichte Lager mit einer 5-jährigen Garantie. Rostfreie Bremsseile
Brenderup Premium Bootsanhänger werden mit wasserdichten Lagern mit einer 5-jährigen Garantie geliefert.
Gebremste Anhänger werden mit rostfreien Bremsseilen geliefert.

❸ Einfache Bedienung des Leuchtenträgers
Der Leuchtenträger ist serienmäßig mit Schnappverschlüssen versehen. Dies erleichtert den schnellen An- und Abbau. Während der Bootsfahrt kann man den Leuchtenträger im Kofferraum des Autos aufbewahren.

❹ Die Kotflügel sind rutschfeste Plattformen
Die blauen Kotflügel haben eine rutschfeste Oberfläche, so dass der Kotflügel als Trittbrett benutzt werden kann.

❺ Perfekte Fahreigenschaften mit Brenderup Bootsanhängern
Die Achsen sind am Fahrgestell des Anhängers mit U-Bolzen befestigt. Unabhängig vom Schwerpunkt des Bootes und des Motors, kann man immer die korrekte Stützlast erzielen.

❻ Alle "82" Modelle haben Superrollen
Die Superrollen ermöglichen, dass Rollen und Kippvorrichtung zusammenwirken, wenn das Boot auf den Bootsanhänger gezogen wird. Die Superrollen minimieren die fürs Aufslippen benötigte Kraft und sichern, dass das Boot während der Fahrt ganz fest und gut unterstützt liegt.

Nehmen Sie sich vor preisgünstigen Nachahmungen in Acht! Viele Anbieter nennen ihre Rollen Superrollen. Nehmen Sie mit unseren Brenderup Händlern Kontakt auf, um das original Superrollensystem vorgeführt zu bekommen.

❼ Windenstand
Mehrfach einstellbare Bugstütze zur optimalen Unterstützung des Bugs. Die Anpassung an Ihr Boot bedarf lediglich eines Schraubenschlüssels. Die Winde ist mit einer Schutzabdeckung versehen.

❽ 13-poliger Stecker
Rückfahrleuchte standardmäßig.

❾ Premium Bootsanhänger mit Abspülsystem
Bei allen gebremsten Modellen der Premium Bootsanhänger ist das Abspülsystem standardmäßig montiert. Damit ist es möglich, die Bremstrommeln an Ihrem Bootsanhänger mit Süßwasser auszuspülen.

Bestell Nr. 303006

● 8116

Bootsanhänger mit Rollen, 750 kg

Ges. Maße:	538x190 cm
Max Bootslänge:	16 Fuß/5,0 m
Ges. Gewicht:	750 kg
Nutzlast:	541 kg
Bereifung:	13"
Bremse:	Nein

Bestell Nr. 303009

● 8116 B

Bootsanhänger mit Rollen, 1000 kg

Ges. Maße:	538x190 cm
Max Bootslänge:	16 Fuß/5,0 m
Ges. Gewicht:	1000 kg
Nutzlast:	760 kg
Bereifung:	13"
Bremse:	Ja

Bestell Nr. 303010

8118 B

Bootsanhänger mit Rollen, 1000 kg

Ges. Maße: 588x190 cm
Max Bootslänge: 18 Fuß/5,5 m
Ges. Gewicht: 1000 kg
Nutzlast: 730 kg
Bereifung: 13”
Bremse: Ja

Bestell Nr. 303012

8218 B

Bootsanhänger mit Superrollen, 1300 kg

Ges. Maße: 588x190 cm
Max Bootslänge: 18 Fuß/5,5 m
Ges. Gewicht: 1300 kg
Nutzlast: 1000 kg
Bereifung: 14”
Bremse: Ja

Bestell Nr. 303019

8220 B

Bootsanhänger mit Superrollen, 1300 kg

Ges. Maße: 623x190 cm
Max Bootslänge: 20 Fuß/6,0 m
Ges. Gewicht: 1300 kg
Nutzlast: 980 kg
Bereifung: 14”
Bremse: Ja

Bestell Nr. 303021

8220 B

Bootsanhänger mit Superrollen, 1500 kg

Ges. Maße: 623x190 cm
Max Bootslänge: 20 Fuß/6,0 m
Ges. Gewicht: 1500 kg
Nutzlast: 1150 kg
Bereifung: 14”
Bremse: Ja

Bestell Nr. 303023

8222 B

Bootsanhänger mit Superrollen, 1800 kg

Ges. Maße: 652x221 cm
Max Bootslänge: 22 Fuß/6,5 m
Ges. Gewicht: 1800 kg
Nutzlast: 1400 kg
Bereifung: 14”
Bremse: Ja

Bestell Nr. 303027

8224 TB

Bootsanhänger mit Superrollen, 2500 kg

Ges. Maße: 750x221 cm
Max Bootslänge: 24 Fuß/7,0 m
Ges. Gewicht: 2500 kg
Nutzlast: 2000 kg
Bereifung: 14”
Bremse: Ja

Bestell Nr. 303029

8226 TB

Bootsanhänger mit Superrollen, 2500 kg

Ges. Maße: 825x221 cm
Max Bootslänge: 26 Fuß/7,8 m
Ges. Gewicht: 2500 kg
Nutzlast: 1880 kg
Bereifung: 14”
Bremse: Ja

Bestell Nr. 303031

8226 TB

Bootsanhänger mit Superrollen, 3500 kg

Ges. Maße: 825x221 cm
Max Bootslänge: 26 Fuß/7,8 m
Ges. Gewicht: 3500 kg
Nutzlast: 2860 kg
Bereifung: 14”
Bremse: Ja

Bestell Nr. 303033

8230 TB

Bootsanhänger mit Superrollen, 3500 kg

Ges. Maße: 915x221 cm
Max Bootslänge: 30 Fuß/8,8 m
Ges. Gewicht: 3500 kg
Nutzlast: 2760 kg
Bereifung: 14”
Bremse: Ja

Bestell Nr. 303005

8116

Kanu-/Kajakanhänger

Für bis zu 8 Kanus oder 16 Kajaks
Ges. Maße: 538x190 cm
Ges. Gewicht: 750 kg
Nutzlast: 541 kg
Bereifung: 13”
Bremse: Nein

Bestell Nr. 303032

8515

Jetskianhänger

Ges. Maße: 479x158 cm
Max Bootslänge: 15 Fuß/4,3 m
Ges. Gewicht: 750 kg
Nutzlast: 630 kg
Bereifung: 13”
Bremse: Nein

Bestell Nr. 303015

8415

Schlauchbootsanhänger

Ges. Maße: 479x158 cm
Max Bootslänge: 15 Fuß/4,3 m
Ges. Gewicht: 600 kg
Nutzlast: 470 kg
Bereifung: 10”
Bremse: Nein

Bestell Nr. 37420901

Bootstrolley

Mit 4 Rollen (1 Rolle mit Bremse, 3 ohne)
Nutzlast: 1000 kg

Mit 6 Rollen (2 Rollen mit Bremse, 4 ohne)
Nutzlast: 1500 kg

34543P Extra Rad, gebremst
34544P Extra Rad, ungebremst

Zubehör - Premium Bootsanhänger

Bestell Nr.	Zubehör
27970	Stützradkit komplett für Bootsanhänger 200x40
45333	Stützrad extra lang für Bootsanhänger 200x45
37098401	Führungsbügel, Satz 2 Stck. (Nur für 8116 und 8118)
37098501	Trittbrett
27968	Verzurrsatz (4 Stck.)
67098201	Ersatzradhalter für Boote 14'-15'
39937P	Ersatzradhalter für Boote 16'-30'
29508	Bremsreinigungskit für Knott Bremsen
37095102	Einzel Rolle komplett 40x40 mm (blaue Rolle)
37095101	Doppel Rolle komplett 40x40 mm (blaue Rollen)
47009501	U-Beschlag für Rollen 80x40 mm
38091201	Erhöhungskonsole für Kielrolle
29714	Gangway / Laufsteg für 8116 --> 8226TB
29592	Kielrollensatz für Stufen-Kiel (2 Rollen)
29970	Kielrollensatz für Stufen-Kiel (4 Rollen)
45754	Verzurrbeschlag Bootsanh. 8114-8115
47094810	Verzurrbeschlag kurz
47094811	Verzurrbeschlag lang
27972	Stützkistensatz für Transport und Lagerung (Satz 4 Stck.)

Zubehör - Premium Bootsanhänger

Bestell Nr.	Zubehör
32305P	Stoßdämpfersatz für 1. Achse (grün) 900 kg
32306P	Stoßdämpfersatz für 1. Achse (blau) 1300 kg
32307P	Stoßdämpfersatz für 1. Achse (rot) 1800 kg
37094402	Querträger gebogen und schwenkbar. L=1310 mm für 16/18/20'
37100911	Querträger gebogen und schwenkbar. L=1610 mm für 22/24/26'
28648	Querträger (m/Beschlag) Bootsanhänger 8116/8118/8120. L=1310 cm
29716	Querträger (m/Beschlag) Bootsanhänger 8122. L=1610 cm
37094502	Querträger gebogen und schwenkbar, kpl. für 22'/24'/26'. L=1610 mm
37100910	Querträger gebogen für 16'/18'/20'. L=1310 mm
37100012	Stufenkielsatz für Boote mit "Air-Step" im Kiel/Rumpf. Nur für Boote mit Superrollen
15368	Motordolly für Outboardmotoren bis 100 kg
47560053P	Elektro-Winde max. 1100 kg (ohne Batterie)
47560054	Elektro-Winde max. 2500 kg (ohne Batterie)
47560055	Elektro-Winde max. 3500 kg (ohne Batterie)
37361501	Fernbedienung für Elektro-Winde
37361201	Batteriebox Alu
37361202	Staubox Alu

2 Punkte entscheiden welchen Bootstanhänger man benötigt:

1. **Das Gewicht des Bootes**
2. **Die Länge des Bootes**

Hinweis: Das Gewicht eines Motorbootes liegt im Kiel. Lassen Sie sich immer bei Ihrem Bootshändler vor Ort beraten.

6 starke Gründe

für einen Bootstrailer der Basic-Serie
- Ihre Garantie für Langlebigkeit und hohen Gebrauchswert



❶ Rollensystem
Brenderup Basic hat ein gutes Rollensystem, das das Auf- und Abslippen des Bootes erleichtert.

❷ Qualitäts-Achsen
Brenderup Basic Bootsanhänger sind mit Qualitäts-Achsen ausgestattet.

❸ Feuerverzinkte Metallteile
Chassis und sonstige Metallteile sind feuerverzinkt.

❹ Bundesweites Händlernetz
Brenderup hat ein bundesweites Händlernetz. Dort erhalten Sie Zubehör- und Ersatzteile.

❺ 13-poliger Stecker

❻ Rückfahrleuchte serienmäßig

Bestell Nr. 303014

Basic 500

Bootsanhänger, 500 kg

Ges. Maße:	479x157 cm
Max Bootslänge:	14 Fuß/4,2 m
Ges. Gewicht:	500 kg
Nutzlast:	375 kg
Bereifung:	10”
Bremse:	Nein

Stützrad ist Zubehör

Bestell Nr. 303017

Basic 600

Bootsanhänger, 600 kg

Ges. Maße:	479x157 cm
Max Bootslänge:	14 Fuß/4,2 m
Ges. Gewicht:	600 kg
Nutzlast:	480 kg
Bereifung:	10”
Bremse:	Nein

Stützrad ist Zubehör

Bestell Nr. 303018

Basic 650

Bootsanhänger, 650 kg

Ges. Maße:	585x157 cm
Max Bootslänge:	19 Fuß/5,8 m
Ges. Gewicht:	650 kg
Nutzlast:	510 kg
Bereifung:	10”
Bremse:	Nein

Stützrad ist Zubehör

Bestell Nr. 303007

Basic 750

Bootsanhänger, 750 kg

Ges. Maße:	538x189 cm
Max Bootslänge:	16 Fuß/4,7 m
Ges. Gewicht:	750 kg
Nutzlast:	540 kg
Bereifung:	13”
Bremse:	Nein

Bestell Nr. 303011

Basic 1000

Bootsanhänger, 1000 kg

Ges. Maße:	588x189 cm
Max Bootslänge:	18 Fuß/5,5 m
Ges. Gewicht:	1000 kg
Nutzlast:	730 kg
Bereifung:	13”
Bremse:	Ja

Bestell Nr. 303020

Basic 1300

Bootsanhänger, 1300 kg

Ges. Maße:	623x191 cm
Max Bootslänge:	20 Fuß/6,0 m
Ges. Gewicht:	1300 kg
Nutzlast:	1000 kg
Bereifung:	14”
Bremse:	Ja

Bestell Nr. 303022

Basic 1500

Bootsanhänger, 1500 kg

Ges. Maße:	623x191 cm
Max Bootslänge:	20 Fuß/6,0 m
Ges. Gewicht:	1500 kg
Nutzlast:	1125 kg
Bereifung:	14”
Bremse:	Ja

Bestell Nr. 303024

Basic 1800

Bootsanhänger, 1800 kg

Ges. Maße:	652x221 cm
Max Bootslänge:	22 Fuß/6,5 m
Ges. Gewicht:	1800 kg
Nutzlast:	1410 kg
Bereifung:	14”
Bremse:	Ja

Bestell Nr. 303025

Basic 2000

Bootsanhänger, 2000 kg

Ges. Maße:	750x216 cm
Max Bootslänge:	24 Fuß/7,0 m
Ges. Gewicht:	2000 kg
Nutzlast:	1505 kg
Bereifung:	13”
Bremse:	Ja

Bestell Nr. 303028

Basic 2500

Bootsanhänger, 2500 kg

Ges. Maße:	750x216 cm
Max Bootslänge:	24 Fuß/7,0 m
Ges. Gewicht:	2500 kg
Nutzlast:	2000 kg
Bereifung:	14”
Bremse:	Ja

Zubehör - Basic Bootsanhänger

Bestell Nr.	Zubehör
32305P	Stoßdämpfersatz für 1. Achse (grün) 900 kg
32306P	Stoßdämpfersatz für 1. Achse (blau) 1300 kg
32307P	Stoßdämpfersatz für 1. Achse (rot) 1800 kg
27970	Stützradkit komplett für Bootsanhänger
67098201	Ersatzradhalter für Basic 500/600/650
45754	Verzurrbeschlag kpl. für Basic 500/600

Trittbrett
Das Trittbrett erleichtert den Zugang zum Boot, während es auf dem Anhänger liegt.

Laufsteg
Der Laufsteg ist rutschsicher. Somit ist es möglich bequem und trockenen Fußes den Karabinerhaken am Boot vorn zu befestigen.



Ausspülen der Bremsen
Für gebremste Bootsanhänger ist ein Abspülsystem lieferbar, welches ein Ausspülen der Bremstrommeln mit Süßwasser ermöglicht.
Standard montiert auf alle gebremste Premium Bootsanhänger ab 1000 kg.

Führungsbügel
Durch die Führungsbügel lässt sich das Boot leicht fassen und zur Kielrolle führen; besonders bei starker Seitenströmung von Vorteil.

Stufenkiel
Das Zubehör gewährleistet, dass der Kiel beim Abladen nicht an der hinteren Kielrolle hängen bleibt.

Motorendolly
Zum Transport von Außenbordmotoren. Mit nach hinten gelagertem Schwerpunkt lässt sich der Dolly leicht rollen. Max. Belastung 100 kg.

Verzurrbeschläge
Der Bootsanhänger lässt sich mit Verzurrbeschlägen ausstatten, die einfach mit Bolzen am Fahrgestell montiert werden.

Aufbewahrung
Als Zubehör für die E-Winde ist eine Kiste für die Batteri erhältlich.

E-Winde
Warn 3700 mit drahtloser Bedienung.

E-Winde
Die Winde ist abnehmbar und kann auch auf dem Halter abgeschlossen werden.

Stufenkiel
Erhältlich mit 2 oder 4 Rollen.

Ersatzradhalterung
Die Ersatzradhalterung lässt sich einfach auf dem Fahrgestell montieren und hält ein zusätzliches Rad für den Fall der Fälle bereit.

Bestell-Nr.	Modell	Ausrüstung	Gesamt Außenmaße (LxB) cm	Max. Bootslänge Fuß/Meter	Zul. Ges. gewicht kg	Nutzlast kg	Bremse	Achsen	Bereifung	Anzahl Kielrollen	Anzahl Rollen	Anzahl Superrollen
	BOOTSANHÄNGER											
303006	**8116**	Rollen	538x190	16/5,0	750	541	-	1	R13”	2E	4E	-
303009	**8116 B**	Rollen	538x190	16/5,0	1000	760	√	1	R13”	1E+1D	2E+2D	-
303010	**8118 B**	Rollen	588x190	18/5,5	1000	730	√	1	R13”	2E+1D	2D+2E	-
303012	**8218 B**	Superrollen	588x190	18/5,5	1300	1000	√	1	R14”	4	2D	2x4
303019	**8220 B**	Superrollen	623x190	20/6,0	1300	980	√	1	R14”	4	2D	2x4
303021	**8220 B**	Superrollen	623x190	20/6,0	1500	1150	√	1	R14”	4	2D	2x4
303023	**8222 B**	Superrollen	652x221	22/6,5	1800	1400	√	1	R14”	4	2D	2x4
303027	**8224 TB**	Superrollen	750x221	24/7,0	2500	2000	√	2	R14”	4	2D	2x8
303029	**8226 TB**	Superrollen	825x221	26/7,8	2500	1880	√	2	R14”	4	2D	2x8
303031	**8226 TB**	Superrollen	825x221	26/7,8	3500	2860	√	2	R14”	4	2D	2x8
303033	**8230 TB**	Superrollen	915x221	30/8,8	3500	2760	√	2	R14”	2+2	2E	4x8
303015	**8415**	Schlauchboot	479x158	15/4,3	600	470	-	1	R10”	2E	4D	-
303032	**8515**	Jetski	479x158	15/4,3	750	630	-	1	R13”	2E	-	-
303005	**8116**	Kanu-/Kajak	538x190	-	750	541	-	1	R13”	-	-	-
303014	**Basic 500**	Rollen	479x157	14/4,2	500	375	-	1	R10”	2	2E	-
303017	**Basic 600**	Rollen	479x157	14/4,2	600	480	-	1	R10”	3	2D	-
303018	**Basic 650**	Rollen	585x157	19/5,8	650	510	-	1	R10”	3	2E+2D	-
303007	**Basic 750**	Rollen	538x189	16/4,7	750	540	-	1	R13”	3	2D	-
303011	**Basic 1000**	Rollen	588x189	18/5,5	1000	730	√	1	R13”	4	2E+2D	-
303020	**Basic 1300**	Rollen	623x191	20/6,0	1300	1000	√	1	R14”	4	2E+2D	-
303022	**Basic 1500**	Rollen	623x191	20/6,0	1500	1125	√	1	R14”	4	2D+2D	-
303024	**Basic 1800**	Rollen	652x221	22/6,5	1800	1410	√	1	R14”	4	2D+2x4D	-
303025	**Basic 2000**	Rollen	750x216	24/7,0	2000	1505	√	2	R13”	4	2D+2x4D	-
303028	**Basic 2500**	Rollen	750x216	24/7,0	2500	2000	√	2	R14”	4	2D+2x4D	-

Schmutzfänger serienmäßig

Alle Anhänger werden gemäß Rahmenrichtlinien 2007 46 EG Typgenehmigung mit Spritzschutz bzw. Schmutzfänger serienmäßig ausgestattet.

Gesetzliche Bestimmungen

Für die Benutzung von Anhängern gelten Vorschriften und Bestimmungen. Die Vorschriften sind hauptsächlich zusammengefasst und wiedergegeben in der Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StZO). Die gesetzlichen Bestimmungen sind Änderungen unterworfen, deshalb empfehlen wir Ihnen, sich bei Ihrem Thule Trailers Händler informieren zu lassen. Außerdem geben die Polizei, die Straßenverkehrsämter und der TÜV/DEKRA diesbezügliche Auskünfte. Nachfolgende Hinweise sind unverbindlich.

Brenderup

”Anhänger von Brenderup
- hergestellt durch Innovation und stolze Traditionen...”

Thule Group

ACTIVE LIFE, SIMPLIFIED.

Thule Trailers Sp.z.o.o., ul. Przemyslowa 3, PL-64730 Wielen
www.brenderup.de

Händler:

Wir behalten uns das Recht auf technische Änderungen vor. Keine Gewähr für Druckfehler. Das Copyright bleibt allein bei Thule SP. Eine Vervielfältigung oder Verwendung von Bilder und Texte ist ohne schriftliche Zustimmung der Thule Trailers Sp.z.o.o. nicht gestattet. Thule Trailers Sp.z.o.o. kann für Schäden von, während und nach der Transport von Güter, Materialien, Tiere etc. nicht verantwortlich gehalten sein.